ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ АМК

Мраморная штукатурка АМК

Готовая штукатурка на натуральной мраморной крошке — для цоколя, откосов, колонн и входной группы. Тот же завод и та же крошка, что у листового АМК: один фасад, две фактуры.



2,5–3 кг
расход на м² — меньше, чем у популярных мозаичных штукатурок

7 цветов
от белого до чёрного, грунт — в цвет штукатурки

≈ 740 ₽
за м² материала: штукатурка и грунт АМК, по розничной цене

15 и 25 кг
вёдра готовой смеси — открыл, перемешал, наносишь

ГДЕ ПРИМЕНЯТЬ

Закрывает места, где листу неудобно

Цоколь, откосы, колонны, входная группа и сложные элементы часто остаются «проблемными местами» отделки. Штукатурка ложится на любую форму и выглядит как камень — фасад получается законченным.



Цоколь
Тёмный 010 — аккуратный низ фасада, на тёмном меньше заметны брызги



Откосы
Окна и двери в одной фактуре со стеной, без пластиковых уголков



Входная группа
Песочный 100 в паре с кирпичом — тёплый, «дорогой» вход



Колонны и углы
Элементы сложной формы, которые листом не обернуть



Пилястры между окнами
Штукатурка на выступах, листовой АМК под кирпич — на плоскостях



Интерьер
Акцентная стена, прихожая, балкон — материал для внутренних работ тоже

Почему именно эта штукатурка

Сочетается с листовым АМК 1
Тот же завод и та же мраморная крошка. Плоскости — листом, сложные места — штукатуркой, и фасад читается цельно.

Расход 2,5–3 кг/м² 2
У популярных мозаичных штукатурок заявлено 4–5 кг/м². Меньше материала на ту же площадь — меньше бюджет.

Крошка меньше осыпается 3
Качественное связующее держит зерно при нанесении: меньше потерь, работа идёт быстрее.

Фирменный грунт в цвет 4
Мраморный грунт АМК тонирует основание — нет просветов, цвет ровный, лишнего расхода нет.

Есть время поправить 5
Материал дольше остаётся рабочим: огрех можно исправить до схватывания, а не переделывать.

Готова к работе 6
Акрил на мраморной крошке, паропроницаемая, стойкая к погоде. Ничего не замешиваем — открыли ведро и наносим.



Пилястры и пояса — штукатурка, стены — листовой АМК



Обрамление окон штукатуркой по кирпичу

Изображения на странице — визуализации производителя.

ЦВЕТА И СИСТЕМА

Семь цветов и грунт под каждый

Номер цвета — тот же, что на ведре. Под светлые 000, 001 и 002 идёт белый грунт, под остальные — грунт своего цвета. Живые образцы — попросите у менеджера.

000	001	002	100	200	400	010
белый	бело-песочный	бело-серый	песочный	серый	красно-коричневый	чёрный
грунт 000	**грунт 000**	**грунт 000**	**грунт 100**	**грунт 200**	**грунт 400**	**грунт 010**

На экране и в печати цвет передаётся приблизительно — выбирайте по живому образцу.

Система в три слоя



основание → грунт → штукатурка

1 Грунт глубокого проникновения — **по основанию**

Укрепляет основание и выравнивает впитывание. Любой фасадный, по инструкции производителя.

2 Мраморный грунт АМК в цвет — **0,2 кг/м² за слой**

Валиком, без пропусков. Тонирует стену и даёт шероховатую подложку — штукатурка держится и не просвечивает. Второй слой — при необходимости, через 4–5 часов.

3 Мраморная штукатурка АМК — **2,5–3 кг/м²**

Металлической кельмой в одно зерно, затем загладить пластиковой. Не раньше чем через 24 часа после грунта АМК.

Основание — ровное, прочное, сухое и чистое: штукатурка, бетон, газобетон, армирующий слой мокрого фасада, ЦСП, гипсокартон внутри.

Один дом — четыре цвета



000 белый



200 серый



100 песочный



010 чёрный



Образцы — все 7 цветов

Дома — визуализации производителя; стенд — фото образцов.

ЦЕНЫ И РАСЧЁТ

Сколько стоит метр

Розничные цены на ноябрь 2026 года. В ведре 25 кг килограмм дешевле — на большую площадь выгоднее брать его. Точную сумму под ваш объект посчитает менеджер.



Штукатурка · ведро 15 кг

7 цветов

3 270 ₽

За килограмм	**218 ₽**
Хватает на	**5–6 м²**
Удобно для	**откосов, колонн**



Штукатурка · ведро 25 кг

7 цветов

5 400 ₽

За килограмм	**216 ₽**
Хватает на	**8,3–10 м²**
Удобно для	**цоколя, стен**



Мраморный грунт · 6 кг

в цвет штукатурки

1 370 ₽

За килограмм	**≈ 228 ₽**
Хватает на	**15 м² в 2 слоя**
Или	**30 м² в 1 слой**

Расчёт на 1 м² — с запасом

Штукатурка: 3 кг × 216 ₽	**648 ₽**
Мраморный грунт: 2 слоя, 0,4 кг × 228 ₽	**91 ₽**
Материал АМК на 1 м²	**739 ₽**

Ровное основание, грунт в 1 слой: 2,5 кг × 216 + 0,2 кг × 228 = 586 ₽/м².

≈ 740 ₽

за м² материала (590–740 ₽ в зависимости от основания)

Сколько брать — примеры

ПЛОЩАДЬ	ШТУКАТУРКА	ГРУНТ	СУММА
5 м²	1 × 15 кг	1 ведро	**4 640 ₽**
10 м²	2 × 15 кг	1 ведро	**7 910 ₽**
25 м²	3 × 25 кг	2 ведра	**18 940 ₽**
50 м²	6 × 25 кг	4 ведра	**37 880 ₽**
100 м²	12 × 25 кг	7 вёдер	**74 390 ₽**

3 кг/м² штукатурки, грунт АМК в 2 слоя, до целых вёдер. Грунт глубокого проникновения и работа — отдельно.

Расход против других

ШТУКАТУРКА	КГ/М²
АМК	**2,5–3**
Ceresit CT 77	≈ 4,0
Baumit MosaikTop	≈ 4,5
Caparol Buntstein 691	4,5–5,0

Заявленный расход из открытых техданных производителей. Продукты различаются по зерну; фактический расход зависит от основания и мастера.

НАНЕСЕНИЕ КОРОТКО

Шесть правил хорошего результата

Полная инструкция производителя — у менеджера. Перед большой площадью сделайте пробный участок.

01
Подготовить основание
Ровное, прочное, сухое (влажность не выше 5 %), без пыли, масла и отслоений. Укрепить грунтом глубокого проникновения.

02
Грунт АМК в цвет
Валиком, без пропусков и наплывов. Выдержать не меньше 24 часов, но не дольше 2 суток — иначе на грунт осядет пыль.

03
Перемешать
Миксером 2 минуты на средних оборотах. Воды — не больше 8 % массы, цемент и другие смеси не добавлять.

04
Нанести в одно зерно
Металлической кельмой, слоем 0,5–1,5 мм, без просветов и нахлёстов, затем загладить пластиковой кельмой.

05
Плоскость — без перерыва
От угла до угла или до архитектурного разрыва, материалом одной партии. Остановка — только по малярному скотчу.

06
Беречь от погоды
От +8 до +30 °C, без дождя, сильного ветра и прямого солнца. Подсыхает за 10 часов, дождя не боится через 7 суток.

Технические данные

Основа	**акриловая дисперсия, мраморная крошка и песок**
Применение	**фасады и интерьеры**
Слой	**1–1,5 зерна, ≈ 0,5–1,5 мм**
Нанесение	**от +8 до +30 °C**
Высыхание	**10 ч — подсыхание, от 2 суток — полное**
Цвета	**000, 001, 002, 010, 100, 200, 400**
Хранение	**18 мес., от +5 до +30 °C, не замораживать**
Документы	**ТУ, паспорт качества, СГР, пожарный сертификат**

Комплект на объект

Грунт глубокого проникновения	**по основанию**
Мраморный грунт АМК	**в цвет, 0,2–0,4 кг/м²**
Мраморная штукатурка АМК	**2,5–3 кг/м²**
Инструмент	**валик, кельмы: металл и пластик**
Малярный скотч и плёнка	**для стыков и защиты**

Идёт вместе с листовым АМК, клеем БОЛАРС и фасадным декором — посчитаем фасад целиком.

Посчитать штукатурку на ваш дом
Пришлите площадь или фото — подберём цвет и количество вёдер

WhatsApp

Сочи
ул. Каспийская, 50Б · выставочный центр
+7 (928) 245-35-85

Гагра
Абхазия, Сухумское шоссе, 20
+7 (940) 936-84-08

Мраморную штукатурку АМК поставляем на побережье от Джубги до Сочи и в Абхазию. Общий номер: +7 (938) 525-35-85.